



Impression Broadsheet rogné: Guide technique pour clients

DEFINITION

Par Broadsheet rogné on comprend un journal: 270 x 400mm (format fini).

TRAITEMENT DES IMAGES

Résolution: 200 pixels/pouce
Formats: EPS, JPEG, TIFF
Colorimétrie: Images CMJN ou niveaux de gris uniquement.
Importer les images à la taille réelle (+/-15%).
Le taux d'encre ne doit pas dépasser 200%.

Profils ICC et paramètres de Photoshop:
Dans l'archive «Procedures_journaux.zip», merci de consulter le fichier
«Profils_ICC_Photoshop.pdf» pour l'installation des profils ICC fournis et le
paramétrage de Photoshop.

FICHIERS PDF

Dans l'archive «Procedures_journaux.zip», prière d'utiliser exclusivement
le paramètre d'exportation «Tamedia_200.joboptions» fourni.
Merci de consulter le fichier «Export_PDF.pdf» pour son installation.

Ne pas ajouter de traits de coupe ou croix de repérage.

EPREUVES

Merci de nous faire parvenir des épreuves, qui feront office de modèles couleurs
pour l'impression.
Sur demande, des épreuves couleurs certifiées peuvent être réalisées au tarif
de Fr. 42.50/pièce. Un délai de 3 jours minimum est demandé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Attention: Les fichiers PDF transmis doivent inclure un débord
de 5mm sur chaque côté (y compris fonds et images) pour le rognage (coupe).

Format du PDF à fournir (avec les 5mm inclus)

Page simple: (largeur x hauteur)	280 x 410mm
Page double: (largeur x hauteur)	550 x 410mm

Eviter d'avoir du texte à moins de 5mm du bord du format fini.

CONTACTS

CTP Bussigny

Alessandro Sergi

E-Mail: alessandro.sergi@tamedia.ch

Téléphone: 021 349 57 42

Bureau technique Bussigny

Emmanuel Marendaz

cil-bureautechnique@tamedia.ch

021 349 57 21

