

# Registerzeitung



Mit der Registerzeitung  
bringen Sie Ordnung in  
Ihre Produkte.



Fashion

Toys




## Herstellung von Druckprodukten mit Register

---

### DEFINITION

Unter Register oder Fächerproduktion versteht man Drucksachen, mit querlaufenden Registern. Es können auf vier eigenständigen Registerseiten inhaltliche Themen, Produkte, Dienstleistungen, Aktionen etc hervor gehoben werden. Eine Registerproduktion besteht aus max 12 Seiten. Mantelteil (4 Seiten) und Registerteil 8 Seiten)



---

### TECHNISCHE MACHBARKEIT

Eine Registerzeitung kann **ausschliesslich in Tagproduktion** gefertigt werden. Umfang und Platzierung erfordert für diese Sonderproduktion spezifische Abklärung. Bitte lassen Sie sich vorgängig bei uns beraten. Die Produktionsart ist im Broadsheet-Format in Doppelproduktion möglich.

---

### RAHMENBEDINGUNGEN

Die technischen Kosten für eine Register- Produktion teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.  
Angewendetes Druckverfahren: Offset-Zeitungsdruck (Coldset)

Verfügbare Papiersorten:

- Standart 42g/m<sup>2</sup>, 45g/m<sup>2</sup>,
- Snowprint 48g/m<sup>2</sup>, 52g/m<sup>2</sup>, 60g/m<sup>2</sup>
- Edelweiss 60g/m<sup>2</sup>, 70g/m<sup>2</sup>

Weitere Papiersorten auf Anfrage.

## DRUCKDATENANLIEFERUNG

### Seitenerstellung generell:

- Beim Anlegen der Seiten sind die Dokument- und Satzspiegelgrößen der einzelnen Seiten zwingend einzuhalten  
> siehe Detailzeichnung unten.
- Der Filename (=Nomenklatur) muss eine eindeutige Identifikation der Seite beinhalten (Produkt, Seitenzahl, Erscheinungsdatum) gem technischem Beschrieb.

### Mantelteil:

- S.1/12 und 2/11: 320x470mm (Standard Broadsheet)

### Registerteil:

- Bund aussen: 11mm Weissrand zwingend
- Bund innen: 12mm Weissrand **oder** optional auch Bundüberlaufend als Pano oder falsche Pano möglich

**Wichtig:** Alle Seiten müssen als Einzelseiten abgespeichert werden.

Das Zusammenführen der Seitenpaare wird im Page-Workflow des Druckzentrums ausgeführt.

